

○ 리바토정 허가사항 변경대비표

항목	기 허가사항	변경(안)
사용상의 주의사항	3. 신중투여 1) ~ 2) (생략) <추가> 4. 이상반응 1) ~ 6) (생략) 7) 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다. (1) ~ (5) (생략) <추가> 5. 일반적 주의 1) ~ 14) (생략) <추가>	3. 신중투여 1) ~ 2) (생략) 3) 중증 근육 무력증 또는 안근 무력증 환자(같은 종류 또는 다른 종류의 스타틴계 약물을 투여했을 때 재발한 사례가 보고되었다.) 4. 이상반응 1) ~ 6) (생략) 7) 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다. (1) ~ (5) (생략) (6) 스타틴계 약물 투여와 관련하여 중증 근육 무력증 또는 안근 무력증의 유발 또는 악화가 보고되었다. 5. 일반적 주의 1) ~ 14) (생략) 15) 드물게 스타틴계 약물이 중증 근육 무력증 또는 안근 무력증을 유발하거나 악화시킬 수 있다. 이 약은 이러한 상태의 환자에게 주의해서 사용해야 한다. 중증 근육 무력증 또는 안근 무력증이 유발되거나 악화된 경우 투여를 중단해야 한다.